



STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Oblastní odbor Praha

P.O.BOX 79, Bubenské nábřeží 306, Praha 7, PSČ 170 04 PRAHA
Tel.: 220808602, Fax: 220808676, e-mail: obo.praha@srs.cz

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních č. 4/31000/2008

čj FRS 024658/2008

Státní rostlinolékařská správa (dále jen SRS), jako správní úřad rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 4 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), prostřednictvím Oblastního odboru Praha, P. O. BOX 79, Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha

nařizuje

níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření (dále jen MRO) podle § 76 odst. 1 a 2 zákona proti šíření bázlivce kukuřičného *Diabrotica virgifera* Le Conte (dále i DVV)

Čl. 1

Vymezení území, na které se MRO vztahují.

Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona se vymezuje území tvořené ohniskovou zónou a bezpečnostní zónou.

Ohnisková zóna: Vztahuje se na pozemek č. LPIS 6801 v katastrálním území (dále jen k.ú.) Otročice, na kterém byl zjištěn výskyt dospělce bázlivce kukuřičného a na pozemky (LPIS Mze ČR) v okruhu minimálně 1 km od honu č. LPIS 6801 v k.ú. Otročice, vyjmenované v tabulce č.1.

Tabulka č.1 Ohnisková zóna

Obec	katastrální území	č. k. ú.	LPIS Mze ČR
Čechtice	Čechtice	618888	4801/1, 4903/1, 4903/3, 4904, 4905/1, 5003/4, 5005, 5801/1, 5801/2, 5801/3, 5901/1, 5901/2, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907/1, 5908, 6001, 6002, 6801, 6901/1, 6901/3, 6902/1, 6903, 6904
	Otročice	716634	4701/6, 4801/1, 5701/1, 5702/1, 5702/2, 5702/3, 5703/3, 5704/1, 5801/1, 5801/3, 5802, 6702/1, 6702/2, 6702/3, 6702/6, 6702/7, 6702/8, 6702/9, 6702/10, 6702/11, 6702/13, 6703/1, 6801, 6803/1, 6803/3, 6803/4
	Jeníkov u Vlašimi	658316	6802/1, 7801/1, 7801/6, 7801/12, 7801/13, 7802, 7803/1, 7803/2, 7803/3, 7804, 7901/1, 7902, 7903/3, 7904, 7905, 7906, 8804, 8907/1
Borovnice	Borovnice	607801	5703/2, 5703/3, 5704/1, 6601/1, 6701, 6704/3, 6704/5, 6704/6, 6704/7, 6704/8, 6704/9, 6705, 6706, 7703

Bezpečnostní zóna: Vztahuje se na pozemky (LPIS Mze ČR) v okruhu minimálně 5 km vně ohniskové zóny. Zahrnuje celá k.ú. vyjmenovaná v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 Bezpečnostní zóna

název k.území	číslo k.ú.	poznámka
Alberovice	702919	
Borovnice	607801	Mimo pozemků uvedených v ohniskové zóně
Čechtice	618888	Mimo pozemků uvedených v ohniskové zóně
Černiči	620165	
Horní Lhota	643262	
Chmelná u Vlašimi	651885	
Javorník u Vlašimi	657832	
Jeníkov u Vlašimi	658316	Mimo pozemků uvedených v ohniskové zóně
Kačerov	702927	
Keblov	664707	
Křivsoudov	676411	
Kuňovice	677337	
Miřetice	695858	
Mnichovice	697524	
Nakvasovice	701432	
Otročice	716634	Mimo pozemků uvedených v ohniskové zóně
Pravonín	733032	
Strojetice	756971	
Tisek	733041	
Vracovice	785199	
Zdislavice u Vlašimi	792578	
Čáslavsko	618527	
Chýstovice	655490	
Křešín u Pacova	676144	
Štědrovice	618551	

Čl. 2

Opatření v ohniskové zóně.

1. Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona:

a) zákaz přesunu zeminy z kukufičných polí v ohniskové zóně mimo tuto ohniskovou zónu v letech 2008 a 2009;

b) zavedení takového osevního postupu na kukuřičných polích, při němž během každého období dvou bezprostředně po sobě následujících let (v letech 2008 a 2009) je kukuřice pěstována pouze jednou, nebo při němž není kukuřice vůbec pěstována v celé ohniskové zóně v roce 2009;

e) očištění zemědělských mechanizačních prostředků, použitých na kukuřičných polích, před opuštěním ohniskové zóny od veškerých zbytků rostlin a zeminy letech 2008 a 2009;

d) v roce 2009 odstraňování planě rostoucích rostlin kukuřice z polí, na kterých není pěstována.

2. Podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona:

Provádění ošetření proti dospělým bázlivce kukuřičného v letech 2008 a 2009 podle pokynů Obvodního oddělení Benešov SRS na polích, na kterých je pěstována kukuřice, a to až do doby ukončení kladení vajíček (tj. šest až sedm týdnů po objevení prvních brouků ve feromonových lapačích), případně do sklizně kukuřice (v případě dřívější sklizně kukuřice např. u kukuřice na siláž).

Čl. 3

Opatření v bezpečnostní zóně.

Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona:

a) zavedení takového osevního postupu, při němž během období dvou bezprostředně po sobě následujících let (2008 a 2009) je kukuřice pěstována pouze jednou, nebo

b) provádění ošetření proti bázlivci kukuřičnému podle pokynů Obvodního oddělení Benešov SRS na kukuřičných polích v roce jeho výskytu a v roce následujícím. Tyto pokyny vydá Obvodní oddělení Benešov SRS na základě biologie bázlivce kukuřičného, četnosti jeho odchytů a převládajících klimatických podmínek na základě žádosti povinné osoby, která chce kukuřici pěstovat po sobě v letech 2008 a 2009.

Čl. 4

Poučení o škodlivém organismu *Diabrotica virgifera* Le Conte

Bázlivec kukuřičný (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) je škodlivý organismus podle § 7 zákona a § 3 vyhlášky Mze č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlečení a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, při jehož výskytu nařizuje SRS mimořádná rostlinolékařská opatření k jeho eradikaci, nebo k zabránění dalšího šíření podle § 76 zákona.

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělé je kukuřice (*Zea mays* L.), larvy se však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí *Poaceae*, *Asteraceae*, *Fabaceae* a *Cucurbitaceae*.

DVV má jednu generaci ročně. Přezimuje vajíčko v půdě. Samice kladou vajíčka především do kukuřičných polí, proto se DVV může šířit a může škodit především v místech, kde se opakovaně na týchž polích pěstuje kukuřice po kukuřici.

Vylíhlé larvy ožirají kořeny kukuřice. Největší mortalita larev je v prvním instaru, neboť malá larvička musí do 24 hodin po vylíhnutí najít kořeny hostitelské rostliny, jinak zahyne. Larvy dokončují vývoj průměrně po třech týdnech od vylíhnutí. Dospělci se líhnou v evropských podmínkách nejčastěji v červenci, v závislosti na průběhu počasí. Dospělci žijí pět až šest týdnů a jsou nejčastěji nalézáni v druhé polovině července a v srpnu. Zpočátku ožirají listy kukuřice, později se živí pylem, bliznami a vrcholky palic. Samice se páří již po

deseti dnech po vylíhnutí a klade okolo 400 vajíček průměrně v osmi snůškách. Mezi jednotlivými snůškami je obvykle interval 2 – 3 dny.

Čl. 5

Sankce

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením lze uložit pokutu podle ustanovení § 78 odst. 4 písm. b) zákona, nebo podle ustanovení § 78 odst. 8 písm. b) zákona.



Ing. Zdeněk Tesař
vedoucí Oblastního odboru Praha SRS

Datum vyvěšení na úřední desce:

18. 11. 2008

17mT

Datum sejmuti:

4. 12. 2008

17mT